



Compacto
Express
protección solar



Motorización
Somfy

Catálogo



1. Tecnología io-homecontrol®

2. Emisores motores io-homecontrol®
3. Motores motores io-homecontrol®
4. Detalle Emisores motores io-homecontrol®
5. Detalle emisores motores io-homecontrol®
6. Emisores de pared io-homecontrol®
7. Tableta control Thaoma io-homecontrol®

8. Tecnología Radio RTS

9. Emisores RTS
10. Emisores RTS
11. Motores RTS
12. Detalle emisores RTS
13. Detalle emisores RTS
14. Motorización mecánica cable



La tecnología io-homecontrol® **NO es compatible** con la tecnología RTS

La tecnología RTS **NO es compatible** con la tecnología io-homecontrol®

La motorización mecánica cable **NO es compatible** con la tecnología io-homecontrol®

La motorización mecánica cable **ES compatible** con la tecnología RTS.

Mediante receptores independientes Centralis



Una tecnología de última generación



Para controlar y comunicarse con su hogar.

Propiedades



io-homecontrol® es una tecnología inalámbrica, bidireccional y ya disponible para los productos de su vivienda: la ventana del tejado, la ventana del baño, las persianas, la puerta del garaje, la puerta de entrada, el sistema de alarma, el aire acondicionado, la calefacción...



Cada componente del sistema **io-homecontrol®** utiliza la misma tecnología de comunicación. Un simple mando es suficiente para abrir y cerrar, encender y apagar, climatizar, ventilar y mucho más. Haces lo que quieres y donde quieres en tu hogar, hasta cuando estas fuera de casa.



Motores io - homecontrol®



Emisores io - homecontrol®



Situo mobile pearl



Telis 1 io pearl



Telis 1 io silver



Telis 1 io pure



Easy sun (Telis 4 io)




Composio io (Telis 40 io)



Impresario chronis io



Smoove io (emisores)



Smoove io (marcos)

Oximo io



Es capaz de confirmar al punto de mando si ha realizado la orden o no, y qué lo ha impedido. El motor tiene en cuenta el desgaste de la persiana con el tiempo y ajusta sus límites automáticamente, garantizando una luminosidad y oscuridad totales.

El movimiento para si se detecta un obstáculo.

En caso de helada o bloqueo de la última lama, el operador se detiene automáticamente sin forzar la persiana.

El usuario puede programar su posición preferida

También disponible en versiones cable y RTS.

Pérgola SP 60 io



Pérgola IO es una solución específica para toldos pérgola que tiene en cuenta las características del producto, proporcionando la velocidad necesaria para un accionamiento satisfactorio. Se adapta a la mayor parte de modelos del mercado, y protege la pérgola gracias a la detención instantánea en caso de detección de obstáculos en el recorrido. Por supuesto, incorpora las ventajas de la tecnología io-homecontrol, como son la bidireccionalidad, compatibilidad y facilidad de instalación.

Sunea 50 io



El operador Sunea IO incorpora todas las ventajas de la tecnología io-homecontrol, como la bidireccionalidad, la compatibilidad y facilidad de instalación. El toldo cofre queda protegido, gracias al sistema detección electrónica, función TAT (Tensión Automática de la Tela) y Back Release.

Sunilus 50 io



Sunilus io es la solución más completa para toldos de brazo invisible, punto resto o vertical. Es compatible con todos los mandos y sensores IO, e incorpora ventajas como la Posición Preferida "My", confirmación de la ejecución de la orden en el punto de mando y facilidad de instalación.



Situo mobile pearl



- Funciones de subida, bajada y posición preferida.
- Acabados:** Pure, Silver mate y Pearl.

Telis 1



- Funciones de subida, bajada y posición preferida.
- El mando confirma que cada orden se ha ejecutado correctamente.
- Acabados:** Pure, Silver mate y Pearl.

Easy sun



- Cada uno de los elementos motorizados del escenario se sitúa en la posición determinada para ese momento de vida, independientemente del resto de productos.
- Se pueden crear hasta 16 escenarios diferentes actuando sobre 40 productos motorizados
- Se pueden programar automáticamente a qué hora se activan los escenarios, hasta 4 por día.
- La función Auto/Manu permite desactivar la programación horaria en cualquier momento para accionar los escenarios a voluntad.
- El mando informa si se ha ejecutado correctamente el escenario o, en caso contrario, por qué no ha podido ser y dónde se ha producido el fallo.
- **Acabados:** Pure, Silver mate y Pearl.

Composio (telis 40)



- Mando a distancia multicanal vía radio para el control de todos los automatismos del hogar, de forma individual o por grupos (fachadas, plantas, habitaciones, etc.).
- Funciones de subida, bajada y posición preferida conjuntas para cada elemento del grupo accionado.
- Permite controlar la función sol en cada grupo.
- La pantalla LCD permite un acceso rápido e intuitivo a cada grupo de un vistazo.
- El mando confirma cada orden o indica en qué producto se ha producido el error y en qué ha consistido.
- Acabados:** Pure, Silver mate y Pearl.

Impresario



- Cada uno de los elementos motorizados del escenario se sitúa en la posición determinada para ese momento de vida, independientemente del resto de productos.
- Se pueden crear hasta 16 escenarios diferentes actuando sobre 40 productos motorizados
- Se pueden programar automáticamente a qué hora se activan los escenarios, hasta 4 por día.
- La función Auto/Manu permite desactivar la programación horaria en cualquier momento para accionar los escenarios a voluntad.
- El mando informa si se ha ejecutado correctamente el escenario o, en caso contrario, por qué no ha podido ser y dónde se ha producido el fallo.
- Acabados :** Pure, Silver mate y Pearl.

Situo a/m



- Funciones de subida, bajada y posición preferida.

2 modos de funcionamiento:

- Automático para centralización

- Manual para controlar un automatismo localmente al margen del mando central de la instalación

Acabados : Pure, Silver mate y Pearl.

Keytis 4



- Mando a distancia de bolsillo para accionar 4 elementos de los accesos: cancela, puerta de garaje, iluminación de entrada, persianas...

- El teclado puede bloquearse para evitar cualquier pulsación accidental.

- Se puede incorporar un código (parecido al PIN del móvil), para mayor seguridad en caso de pérdida.

- Confirmación visual y auditiva de que la orden se ha ejecutado correctamente.

- Indicador de batería baja.

- **Puede personalizarse con clips de colores.**

Keytis home



- Mando a distancia de bolsillo para accionar 4 elementos de los accesos: cancela, puerta de garaje, iluminación de entrada, persianas...

- El botón Home cierra todos los accesos de la casa.

- El teclado puede bloquearse para evitar cualquier pulsación accidental.

- Se puede incorporar un código (parecido al PIN del móvil), para mayor seguridad en caso de pérdida.

- Confirmación visual y auditiva de que la orden se ha ejecutado correctamente.

- Indicador de batería baja.

- **Puede personalizarse con clips de colores.**



Smoove 1 A/M Black Shine




Punto de mando de pared táctil en acabado Black Shine, monocanal. Permite accionar persianas, toldos, etc. Funciones de subida, bajada y parada; posición preferida "MY" y función Auto/Manu (desconexión del mando general).

Smoove 1 A/M pure Shine




Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Pure Shine. Permite accionar persianas, toldos, etc. Funciones subida, bajada y parada; posición preferida "MY" y función Auto/Manu (desconexión del mando general).

Smoove 1 A/M silver Shine



Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Pure Shine. Permite accionar persianas, toldos, etc. Funciones subida, bajada y parada; posición preferida "MY" y función Auto/Manu (desconexión del mando general).

Smoove 1 black shine




Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Black Shine. Permite accionar persianas, toldos, etc. Funciones subida, bajada y parada y posición preferida "MY"

Smoove 1 pure shine




Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Pure Shine, con tecnología io-homecontrol. Compatible con todos los marcos de la gama Smoove. Permite accionar persianas, toldos, cortinas, etc. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY".

Smoove 1 silver shine



Punto de mando de pared táctil monocanal en acabado Silver Shine, con tecnología io-homecontrol. Compatible con todos los marcos de la gama Smoove. Permite accionar persianas, toldos, cortinas, etc. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY".

Smoove 1 black shine O/C



Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Black Shine. Compatible con los marcos de la gama Smoove. Permite accionar aberturas horizontales. Funciones apertura, cierre, parada y posición preferida "MY"

Smoove 1 pure shine O/C




Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado pure Shine. Compatible con los marcos de la gama Smoove. Permite accionar aberturas horizontales. Funciones apertura, cierre, parada y posición preferida "MY"

Tahoma pad io



La tableta para el control de todo el hogar

- Permite la gestión de todos los sistemas io-homecontrol del hogar.
- Pantalla táctil de 5".
- Menú ergonómico.
- Software sencillo y actualizable.
- Permite programar hasta 40 escenarios.
- Para controlar hasta 200 motores io.
- Pueden programarse hasta 4 semanas tipo.
- Gestión de los sensores.
- Visión en tiempo real del estado de los elementos.



Sunis wirefree io



Sensor de sol sin cables para una rápida instalación en la fachada. Los umbrales de sensibilidad pueden ajustarse desde el mando a distancia Easy Sun io.



Un estándar consolidado en tecnología radio



Radio Technology Somfy®

Seguridad y ventajas para su hogar.


Propiedades

Instalación rápida: como no hay cableado eléctrico entre el motor y el punto de mando, el tiempo de montaje se reduce y no se dañan la paredes.

Se adapta a tu vida: suficiente potencia para un control a distancia en todas las habitaciones de tu hogar, gracias a un alcance de 200 metros en campo abierto o 20 metros a través de dos muros de hormigón.

Fiable: un código cambiante con 16 millones de combinaciones posibles hace inviolable una instalación RTS. Gracias a un ancho de banda reducido, la Radio Tecnología Somfy no interfiere con otros sistemas como teléfonos, televisiones, Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Fácil de modernizar: si cambian tus necesidades, puedes añadir nuevos mandos o funciones automáticas o cambiarlos sin necesidad de volver a hacer toda la instalación ni de obras de decoración.





Motores RTS



Emisores RTS



Telis 1 RTS pure



Telis 1 RTS silvert



Telis 1 RTS lounge



Telis 4 RTS pure



Telis 4 RTS silver



Telis 4 RTS lounge



Telis 1 RTS patio



Telis 4 RTS patio



Motores RTS



Emisores RTS



Telis 6 chronis RTS pure



Telis 6 chronis RTS silver



Telis 16 RTS pure



Telis 16 RTS silver



Centralis RTS



Chronis confort RTS



Smooove RTS



Marcos Smooove RTS



Soliris sensor RTS



Telis Soliris RTS



Telis 4 Soliris RTS



Altus 40 RTS



Se trata de una solución polivalente, válida para diferentes tipos de productos portadores (toldos, cortinas, pantallas de proyección...).

El usuario puede programar su posición preferida.

Altus 50 / 60 RTS



Radio Tecnología Somfy integrada

Se trata de una solución polivalente, válida para diferentes tipos de productos portadores (toldos, cortinas, pantallas de proyección...).

Funciones de subida, baja, stop y posición preferida.

Oximo RTS



Radio Tecnología Somfy integrada

El motor tiene en cuenta el desgaste de la persiana con el tiempo y ajusta sus límites automáticamente, garantizando una luminosidad y oscuridad totales.

El movimiento para si se detecta un obstáculo.

En caso de helada o bloqueo de la última lama, el operador se detiene automáticamente sin forzar la persiana.

El usuario puede programar su posición preferida

Loggia RTS



El operador se integra fácilmente en el producto portador, y es extremadamente sencillo de programar.

La función de detección de obstáculos en subida detiene el toldo telón si está sujeto a la barandilla.

Loggia RTS es compatible con el sensor de sol Sunis RTS.

Con esta solución Somfy, el usuario podrá disfrutar de beneficios de la tecnología RTS como un mayor nivel de confort, centralización y modernización de la instalación.

Orea RTS



Radio Tecnología Somfy integrada.

Cierre siempre hermético del cofre y protección de la tela.

Función de Tensión Automática de la Tela para un acabado siempre perfecto del toldo a lo largo del tiempo.

LT CSI



El sistema que ofrece un plus de tranquilidad, permitiendo maniobras manuales en caso de corte del suministro eléctrico.



Telis 1 RTS



Funciones de subida, bajada y posición preferida.
Disponible en 4 acabados: Pure, Silver, Lounge y Patio.

Telis 4 RTS



Mando multicanal vía radio para controlar automatismos del hogar, individualmente o todos a la vez. Funciones de subida, bajada y posición preferida para cada canal.
Disponible en 4 acabados: Pure, Silver, Lounge y Patio.

Telis 6 chronis RTS



El nuevo **Telis 6 Chronis RTS** combina las funciones de centralización y programación horaria en un solo mando a distancia. La **amplia pantalla LCD** permite visualizar las programaciones, además de guiar de modo intuitivo a través del menú. En modo manual, Telis 6 Chronis dispone de **6 canales** para controlar seis grupos de motorizaciones, dándoles nombre de forma sencilla. En modo automático, se puede programar hasta 6 órdenes por día, para cada día de la semana. La pantalla cuenta con indicador de batería baja, para facilitar el mantenimiento. La programación es sencilla gracias a la función copia/pega. En cualquier momento, se puede pasar de modo automático a manual con el botón de selección. El nuevo mando incluye ventajas de la radio tecnología Somfy como la función de posición preferida MY, la simulación de presencia o la función crepúsculo para Aislamiento Dinámico®.

Telis 16 RTS



El nuevo **Telis 16 RTS de Somfy** es un mando a distancia multicanal para protecciones solares y cerramientos, extremadamente sencillo de usar y programar. Dispone de 16 canales, para la gestión de persianas y toldos automatizados. La navegación se simplifica mediante una pantalla LCD que incluye pictogramas e indicador de batería baja. Se lanza en dos acabados diferentes, Pure (color blanco) y Silver (color plata metalizado). Telis 16 RTS permite al usuario nombrar fácilmente los diferentes grupos de automatismos y asociar pictogramas para una mayor claridad, gracias a su ergonomía y sencillez de uso. Dispone de soporte mural y de mesa opcional.

Smoove RTS



Punto de mando de pared táctil monocanal, en acabado Silver Shine. Compatible con todos los marcos de la gama Smoove de Somfy. Permite accionar persianas, toldos, cortinas y accesos. Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY".



Centralis RTS



Receptor radio de pared. Indicado para modernizar a radio una instalación por cable y disfrutar de las ventajas del accionamiento a distancia o la centralización. Funciones de subida, bajada y parada.

Chronis Comfort RTS



Se puede programar un accionamiento diferente para cada día de la semana, con las funciones de subida, bajada y posición preferida. La programación de horas de bajada se adapta a la estación. Modo de seguridad con simulación de presencia para ausencias. El automatismo puede ser desactivado temporalmente.

Telis soliris RTS



Funciones de subida, bajada, stop y posición preferida. Permite desactivar a voluntad la función sol de un Soliris sensor RTS o un Sunis sensor RTS. Disponible en dos acabados: Pure y Patio. La versión Patio es resistente a choques y antihumedad.

Telis 4 soliris RTS



Funciones de subida, bajada, stop y posición preferida para cada canal. Permite desactivar a voluntad la función sol de un Soliris sensor RTS o un Sunis sensor RTS. Acabado Patio resistente a choques y antihumedad.

Soliris sensor RTS



Controla la subida y bajada de persianas en función del sol, con prioridad de la seguridad frente al viento cuando su velocidad supere el valor prefijado (de 10 a 50 kmh). Disponible en versión cable.



L T cable



Válido para diferentes tipos de producto portador (persianas, cortinas enrollables, etc.). Funciones de subida, bajada y stop .Operador via cable con cabeza Hipro. Para facilitar la flexibilidad en el montaje.

lmo cable



Una solución "Plug & Play" para el instalador: basta con conectar el compacto a la corriente eléctrica, ya que todos los ajustes son automáticos (finales de carrera). Los operadores no requieren ningún tipo de programación en obra. Además de simplificar el proceso de integración en fábrica, ofrecen funciones avanzadas como detección de obstáculos en bajada y subida (unión rígida y topes). Posibilidad de montaje en persianas de ancho reducido.

S olus cable



Motor Somfy cable tradicional, hasta 18kg con eje de 60mm o persianas aluminio térmico (5kg/m2) estándar de hasta 4m2 de superficie total de persiana y altura máxima de 2,5m. Con final de carrera por moleta . Fácil fijación de adaptadores de eje, cabeza con orificio central 12mm diámetro para colocación en cajones de persianas. Incluye solo soporte de motor.

P ulsadores cable



Empotrable en guía



Inis uno



Receptor Centralis box



Inis keo superficie



Inis duo



Receptor Centralis interior



Compacto
Express
protección solar

Compacto Express s.l.u

- **No se responsabiliza** de cualquier error tipográfico de este catalogo.
- Considere la información aquí expuesta, como **meramente informativa**.
- Consulte con su delegado comercial las **dudas o información** técnica necesaria.

Compacto Express s.l.u

C / Camino Coscollar, 40

46960 Aldaia (Valencia)

Telefono : 961 517 728

Fax : 961 518 128

Información y consultas

info@compactoexpress.com

Departamento de pedidos

pedidos@compactoexpress.com

Departamento de presupuestos

presupuestos@compactoexpress.com