




Compacto
Express
protección solar

protección solar

VISIONROLL

catálogo

www.compactoexpress.com



+
Aireación
Ventilación

La persiana que gracias a su doble lama oculta, proporciona hasta un 40% mas de aireación y luz de forma uniforme y natural. Además de un alto grado de seguridad gracias a sus **lamas autoblocantes**.

¿ Que le exigimos a una persiana ?



Hasta ahora solo exigíamos protección frente a la luz solar.

La protección solar no es suficiente.

Entonces surge la idea de hacer pequeñas perforaciones en la lama. Permitiendo un pequeño pero suficiente paso de luz y ventilación.

Esta evolución nos permite mas luminosidad pero de forma atenuada y uniforme. Obteniéndose a su vez mayor ventilación de forma indirecta. Mitigando incluso el efecto de fuertes vientos. Adicionalmente conseguimos una protección frente a los insectos. Vision Roll preserva nuestra intimidad. Pudiendo ver sin ser vistos. Favoreciendo nuestra seguridad.



Elegantemente segura

Gracias a la posibilidad infinita de acabados de color, Vision Roll se adaptara a cualquier tipo de arquitectura. No sin ello tener que renunciar a la efectividad de una persiana de seguridad autoblocante.



La persiana ...




... Con mas ventilación

La persiana tiene un diseño exclusivo que le permite la suficiente y optima ventilacion. Gracias a sus 1500 taladros microperforados por metro lineal.



... Mas luminosa

Ofrece una mayor luminosidad que cualquiera de las persianas convencionales que podamos encontrar en el mercado.



... Que mas atenua

La distribución del microperforado facilita una entrada de luz mucho mas atenuada, proporcionando un mayor comfort solar.



... Que permite ver

Inspirada en los tejidos textiles, su diseño permite una comoda visualización del exterior. A su vez nos ofrece intimidad. Pudiendo ver sin ser vistos.



... Anti - insectos

Al igual que las mosquiteras tradicionales, la distribución de los orificios y sobre todo su tamaño, impide el paso de insectos hacia el interior de su vivienda.

Datos técnicos



Satisfacción
garantizada

Ancho máximo de fabricación.

El ancho máximo de fabricación para el modelo visión roll es de **3000 mm**. A partir de ese ancho máximo se deberán efectuar particiones. Las cuales así mismo no podrán sobrepasar los 3000 mm.


Tablas de enrollamiento		
Modelo de cajón	Altura máxima (mm)	Eje instalado
155 x 155	1000	∅ 60
185 x 185	1600	∅ 60
200 x 200	2000	∅ 60
225 x 225	2700	∅ 70
270 x 270	3000	∅ 70

* Las alturas máximas indicadas se consideran TOTALES (*Cajon de registro incluido*)

Modelos de cajón disponibles.

El modelo Vision Roll es susceptible de ser instalado en cualquier tipo de registro. Siendo el registro de Pvc y Fusion los mas aconsejables.

Pvc



Fusion



Tunel poliestileno



Modelos de guias disponibles.

El modelo Vision Roll es susceptible de ser instalado con cualquier tipo de guía. Convencional, Madrid o Madrid rotura puente térmico.

Convencionales



Madrid



Madrid Rotura PT



Motorización y automatismos



Calidad
garantizada

La instalación de motorización **SOMFY**. Ahorrarás tiempo y dinero y tu casa será más segura. Tiempo, porque no tendrás que subir y bajar cada persiana de la casa manualmente cada día. Dinero, porque el control automático de los cerramientos y protecciones solares en función de las condiciones climáticas contribuye al ahorro energético en el hogar. También ganarás en seguridad. Cerrar todas las persianas será tan sencillo como apretar un botón, de modo que ya no dudarás si hacerlo sólo por cortas ausencias de tu casa. Es más, con un programador automático, podrás accionar las persianas a una hora diferente cada día para simular presencia y hacer ver que la casa sigue ocupada en vacaciones.

Gama Oximo RTS

Con más de 4 millones de sistemas instalados en todo el mundo, RTS se ha convertido en un estándar de tecnología radio segura para el hogar. **Instalación rápida:** como no hay cableado eléctrico entre el motor y el punto de mando, el tiempo de montaje se reduce y no se dañan la paredes.

Se adapta a tu vida: suficiente potencia para un control a distancia en todas las habitaciones de tu hogar, gracias a un alcance de 200 metros en campo abierto o 20 metros a través de dos muros de hormigón.

Fiable: un código cambiante con 16 millones de combinaciones posibles hace inviolable una instalación RTS. Gracias a un ancho de banda reducido, la Radio Tecnología Somfy no interfiere con otros sistemas como teléfonos, televisiones, Wi-Fi, Bluetooth, etc.

Fácil de modernizar: si cambian tus necesidades, puedes añadir nuevos mandos o funciones automáticas o cambiarlos sin necesidad de volver a hacer toda la instalación ni de obras de redecoración.



Gama IO home control

El sistema de transmisión inalámbrica io-homecontrol® es fruto de la colaboración de Somfy con marcas líderes de equipos para el hogar. io-homecontrol® va más allá de las ventajas de la tecnología radio: te propone una nueva forma de relación con tu hogar.

io-homecontrol® para controlar el hogar entero: un único mando a distancia permite controlar todas las aberturas de la casa, persianas, puerta de garaje, puerta principal... por no mencionar ventanas de techo, calefacción, aire acondicionado, iluminación, etc.

io-homecontrol® te ofrece retorno de información: por primera vez, el mando a distancia indica el movimiento en curso y confirma que la orden se ha llevado a cabo. Ya puedes saber si una persiana en concreto está bajada sin necesidad de recorrer toda la casa.

io-homecontrol® es absolutamente seguro: las órdenes se transmiten por tres frecuencias, eligiendo automáticamente la más segura en cada momento. La clave de codificación, única para cada instalación, ofrece total protección frente a intentos de piratería.



Memoria técnica



Calidad
garantizada

Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionado de aleación de aluminio 6063, formada por perfiles tubulares de 24,1 mm de cobertura por 7,7 mm de espesor nominal. Con una superficie de perforación de 14 mm, la cual aloja 1.500 taladros por metro lineal.

Esta persiana está compuesta por dos modelos de lama, la referencia 261 descrita anteriormente que es la microperforada para poder dejar pasar la luz y ventilación y el modelo 262 la cual acompaña a la referencia 261 en la parte superior para reducir de manera importante el diámetro de enrollamiento.

Tratamientos

Los tratamientos pueden ser elegidos por el cliente, ya sean anodizados, lacados de la carta ral o efectos madera con todos sus sellos de calidad.

Accionamiento

El accionamiento para este tipo de persiana es motorizado. Aconsejando motorización Somfy con **5 años** de garantía.

Características

Peso por m² 10,42 kilos.

Microperforado por ml 1.500 ud.

Porcentaje de luz por m² 23,5%

Diámetro del microperforado 2 mm.

Superficie máxima aconsejable 6 m²


Resistencia a la carga de viento **Clase 6 UNE-EN 1932:2001**



Compacto
Express
protección solar

Compacto Express s.l.u
C/ Camino Coscollar,40
46960 Aldaia (Valencia) España

 961 517 728  961 518 128

 www.compactoexpress.com

 info@comapactoexpress.com