



Compacto
Express
protección solar

protección solar

compacto aluminio laminado
catálogo

www.compactoexpress.com

dimensiones disponibles (mm)

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 137 x137 | 165 x 165 | 180 x 180 | 205 x 205 |
|----------|-----------|-----------|-----------|



Tabla de enrollamientos

| modelo de lama | Modelo cajón | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | 137 x137 | | | 165 x 165 | | | 180 x 180 | | | | 205 x 205 | | | |
| | Ø Eje | | | | | | | | | | | | | |
| | Ø 42 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 42 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 42 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 | Ø 42 | Ø 50 | Ø 60 | Ø 70 |
| C-45 | 1750 | 1650 | 1200 | 2300 | 2200 | 2100 | 2750 | 2650 | 2500 | 2400 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 |
| C-56 | × | × | 700 | × | × | 1400 | × | × | 1700 | 1600 | × | × | 2600 | 2500 |
| CE-40 | × | 1050 | 950 | × | 1850 | 1750 | × | 1900 | 1800 | 1700 | × | 2750 | 2650 | 2550 |
| ATB-45 | × | 1100 | 1000 | × | 1800 | 1700 | × | 2200 | 2100 | 2000 | × | 2750 | 2650 | 2550 |
| ATB-39 | × | 1350 | 1250 | × | 2300 | 2200 | × | 2850 | 2750 | 2650 | × | 3200 | 3100 | 3000 |
| CP-39 | 1650 | 1650 | 1200 | 2300 | 2200 | 2100 | 2750 | 2650 | 2500 | 2400 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 |

Modelos de lama compatibles

| Modelo | Laminado | | Aluminio extrusionado | | | Pvc |
|------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | C-45 | C-56 | CE-40 | ATB-45 | ATB-39 | CP-39 |
| |  |  |  |  |  |  |
| Peso m ² | 3.5 Kg | 3.5 Kg | 10 Kg | 11 Kg | 11 Kg | 4.5 Kg |
| Ancho máximo | 2500 mm | 3500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2500 mm | 1400 mm |
| Alto máximo | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3500 mm | 3500 mm | 2400 mm |
| Superficie máxima | 6 m ² | 8 m ² | 8 m ² | 8 m ² | 7 m ² | 3.5 m ² |
| Terminales compatibles | TER-GOM TER-FL68 | TER-GOM TER-FL68 | TER-GOM TER-FL68 | TER-ATB | TER-FL68 | ER-GOM / TER- FL68 |
| Ø Eje mínimo | Ø 42 mm | Ø 60 mm | Ø 60 mm | Ø60 mm | Ø 60 mm | Ø42 mm |

Resistencia al viento (medidas hueco luz)

| modelo | 120 x 200 | 150 x 200 | 210 x 250 | 2400 x 2500 | 2500 x 2500 | 2700 x 2500 | 3000 x 2500 | 3500 x 2500 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C-45 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C-56 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| CE-40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ATB-45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| ATB-39 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| CP-39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Equivalencias

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Km / hora | 110 | 90 | 70 | 55 | 45 | 35 | <35 |
| Mts / seg | 30.55 | 25.00 | 19.44 | 15.28 | 12.50 | 9.72 | <9.72 |
| Clase | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Cálculos realizados según norma EN 13659

Color y modelo disponibles



Blanco

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)
CP-39 (coloreado en masa)



Plata

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (anodizado)
CP-39 (coloreado en masa)



Bronce

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (anodizado)



Ral 1015 (marfil)

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)
CP-39 (coloreado en masa)



Ral 3005

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)



Ral 6005

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)



Ral 6009

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)



Ral 7011

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)



Ral 8014

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)



Ral 9075

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)




Negro 9020

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)




Madera claro

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)




Madera oscuro

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)




Nogal claro

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)




Nogal oscuro

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)



Pino nudos

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)




Roble golden

C-45 / C-56 (pintura liquida)
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 (pintura epoxi)


Debido a los diferentes ajustes de pantalla o impresión la tonalidad de los colores puede variar, por lo tanto las muestras de color expuestas SOLAMENTE SE DEBEN TOMAR COMO ORIENTATIVAS.

□ Para cualquier otro acabado de color. Solicite disponibilidad y precio.

Acabados normalizados y medidas disponibles



Blanco
137 / 165 / 180 / 205




Plata
137 / 165 / 180



Bronce
137 / 165 / 180

Acabados RAL estándar y medidas disponibles



Ral 1015 (marfil)
137 / 165 / 180



Ral 3005
137 / 165 / 180



Ral 6005
137 / 165 / 180



Ral 6009
137 / 165 / 180



Ral 7011
137 / 165 / 180



Ral 8014
137 / 165 / 180




Ral 9075
137 / 165 / 180




Negro 9020
137 / 165 / 180


Acabados imitación madera y medidas disponibles




Madera claro
137 / 165 / 180




Madera oscuro
137 / 165 / 180




Nogal claro
137 / 165 / 180



Nogal oscuro
137 / 165 / 180



Pino nudos
137 / 165 / 180




Roble golden
137 / 165 / 180

Debido a los diferentes ajustes de pantalla o impresión la tonalidad de los colores puede variar, por lo tanto las muestras de color expuestas SOLAMENTE SE DEBEN TOMAR COMO ORIENTATIVAS.


□ Para cualquier otro acabado de color o medida de cajón. Solicite disponibilidad y precio.

Cajones


CAJÓN 137




CAJÓN 165



CAJÓN 180




CAJÓN 205




Terminales compatibles

TER-GOM



C-45 / C-56 / CP-39

TER-ATB45



ATB- 45


TER-FL68




C-45 / C-56 / CP-39 / ATB-39

Complementos

ANG-CUV




ANG -REG






Guías para acoplar en carpintería


GUIA4




GUIE4




GUIA6




GUIE6




GUIA68




GUIE68




GUIA7




GUIE7




GUIA8




GUIE8




GUIA10




GUIE10



GUIA11




GUIE11






Guías para acoplar en carpintería


GUIH25




GUIHS




GUIHSL




GUIM100




GUIM130




GUIM155




GUIM180




GUIHD




GUIHE




GUIHSE




GUIM120



GUIM140



GUIM168



GUIM198

