



Compacto  
*Express*  
protección solar

protección solar


compacto decorativo  
**catálogo**

[www.compactoexpress.com](http://www.compactoexpress.com)

## Dimensiones disponibles ( mm )

155 X 171

185 x 201



## Datos ensayos técnicos

		155 x 171	185 x 201
Aislamiento acústico	Aislante curvo	Ra= 37dBa	Ra= 36dBa
	Aislante curvo + Bituminoso	Ra= 39dBa	Ra= 40dBa
Transmisión térmica	Aislante curvo	U= 0.91 W/m2K	U= 0.78 W/m2K
	Aislante curvo + Bituminoso	U= 0.98 W/m2K	U= 0.82 W/m2K
Permeabilidad al aire		Clase 4	Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E <sub>3000</sub>	Clase E <sub>3000</sub>
Resistencia carga del viento		P3= 3000pa	P3= 3000pa

## Tabla de enrollamientos

modelo de lama	Modelo cajón					
	155 x 171			185 x 201		
	Ø Eje					
	Ø 42	Ø 50	Ø 60	Ø 42	Ø 50	Ø 60
C-45	1750	1650	1200	2300	2200	2100
C-56	×	×	700	×	×	1400
CE-40	×	×	950	×	×	1750
ATB-45	×	×	1000	×	×	1700
ATB-39	×	×	1250	×	×	2200
CP-39	1650	1650	1200	2300	2200	2100

## Modelos de lama compatibles

Modelo	Laminado		Aluminio extrusionado			Pvc
	C-45	C-56	CE-40	ATB-45	ATB-39	CP-39
						
Peso m <sup>2</sup>	3.5 Kg	3.5 Kg	10 Kg	11 Kg	11 Kg	4.5 Kg
Ancho máximo	2500 mm	3500 mm	3000 mm	3000 mm	2500 mm	1400 mm
Alto máximo	3000 mm	4000 mm	4000 mm	3500 mm	3500 mm	2400 mm
Superficie máxima	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	3.5 m <sup>2</sup>
Terminales compatibles	TER-GOM TER-FL68	TER-GOM TER-FL68	TER-GOM TER-FL68	TER-ATB	TER-FL68	ER-GOM / TER- FL68
Ø Eje mínimo	Ø 42 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø60 mm	Ø 60 mm	Ø42 mm

## Resistencia al viento ( medidas hueco luz )


modelo	120 x 200	150 x 200	210 x 250	2400 x 2500	2500 x 2500	2700 x 2500	3000 x 2500	3500 x 2500
C-45	6	5	3	2	1	1	0	0
C-56	6	6	4	3	3	3	2	1
CE-40	6	6	6	6	5	4	4	3
ATB-45	6	6	6	6	5	5	5	3
ATB-39	6	6	6	6	5	5	5	3
CP-39	3	1	0	0	0	0	0	0

## Equivalencias

Km / hora	110	90	70	55	45	35	<35
Mts / seg	30.55	25.00	19.44	15.28	12.50	9.72	<9.72
Clase	6	5	4	3	2	1	0

Cálculos realizados según norma EN 13659

Color y modelo disponibles



**Blanco**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )  
CP-39 (coloreado en masa )



**Plata**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( anodizado )  
CP-39 (coloreado en masa )



**Bronce**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( anodizado )



**Ral 1015 ( marfil)**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )  
CP-39 (coloreado en masa )



**Ral 3005**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )



**Ral 6005**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )



**Ral 6009**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )



**Ral 7011**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )



**Ral 8014**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )



**Ral 9075**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )




**Negro 9020**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )




**Madera claro**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )




**Madera oscuro**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )




**Nogal claro**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )




**Nogal oscuro**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )



**Pino nudos**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )




**Roble golden**

C-45 / C-56 ( pintura liquida )  
CE-40 / ATB-45 / ATB-39 ( pintura epoxi )


Debido a los diferentes ajustes de pantalla o impresión la tonalidad de los colores puede variar, por lo tanto las muestras de color expuestas SOLAMENTE SE DEBEN TOMAR COMO ORIENTATIVAS.

□ Para cualquier otro acabado de color. Solicite disponibilidad y precio.

## Acabados normalizados y medidas disponibles



Blanco  
155 / 185




Plata  
155 / 185



Bronce  
155 / 185

## Acabados RAL estándar y medidas disponibles



Ral 1015 ( marfil)  
155 / 185



Ral 3005  
155 / 185



Ral 6005  
155 / 185



Ral 6009  
155 / 185



Ral 7011  
155 / 185



Ral 8014  
155 / 185



Ral 9075  
155 / 185




Negro 9020  
155 / 185

## Acabados imitación madera y medidas disponibles



Madera claro  
155 / 185 / 200



Madera oscuro  
155 / 185 / 200



Roble oscuro  
155 / 185 / 200




Nigra  
155 / 185 / 200



Pino nudos  
155 / 185 / 200



Roble golden  
155 / 185 / 200



Moca  
155 / 185 / 200


Debido a los diferentes ajustes de pantalla o impresión la tonalidad de los colores puede variar, por lo tanto las muestras de color expuestas SOLAMENTE SE DEBEN TOMAR COMO ORIENTATIVAS.

□ Para cualquier otro acabado de color o medida de cajón. Solicite disponibilidad y precio.




Cajones

CAJÓN 155 DECORATIVO




CAJÓN 185 DECORATIVO




Aislantes


AISLANTE CURVO




AISLANTE RECTO



AISLANTE CURVO + BITUMINOSO




SIN AISLANTE




Terminales compatibles

TER-GOM




C-45 / C-56 / CP-39

TER-ATB45



ATB- 45


TER-FL68




C-45 / C-56 / CP-39 / ATB-39

Complementos


TER-GOM



ANG-CUV




ANG -REG






Guías para acoplar en carpintería


**GUIA4**




**GUIE4**




**GUIA6**




**GUIE6**




**GUIA68**




**GUIE68**




**GUIA7**




**GUIE7**




**GUIA8**




**GUIE8**




**GUIA10**




**GUIE10**



**GUIA11**



**GUIE11**









Guías para acoplar en carpintería


**GUIH25**




**GUIHS**




**GUIHSL**




**GUIM100**




**GUIM130**




**GUIM155**




**GUIM180**




**GUIHD**




**GUIHE**




**GUIHSE**




**GUIM120**



**GUIM140**



**GUIM168**



**GUIM198**

