

Pérgolas para terrazas de Griesser. Vetrazza





Vetrazza

reddot design award
winner 2009

En medio del campo y con la mejor protección.

Vetrazza

Gracias a los módulos plegables de vidrio, la veranda Terrazza se puede convertir rápidamente en un oasis de cristal. Vistas limpias al exterior y además máxima protección contra el viento y las inclemencias del tiempo: una auténtica sensación de vida. Cuando están cerrados, los elementos correderos de la veranda ofrecen una vista inmejorable. Una visión limpia al exterior sin obstáculos – sólo vidrio. Y cuando hace bueno basta con correr los módulos hacia un lado.

Sistema corredero de vidrio

Este sistema modular de acristalamiento permite correr los módulos hacia uno de los laterales y apilarlos cómodamente.

Sistema corredizo de cristal

Con este sistema de acristalado, cada uno de los elementos de cristal se puede correr lateralmente gracias a las guías paralelas.

(disponible a partir de la primavera de 2010)


Dimensiones de Vetrazza

Ancho mín.	2000 mm
Ancho máx.	6000 mm
Profundidad mín.	1000 mm
Profundidad máx.	4000 mm

Otras dimensiones bajo pedido. Las dimensiones máximas efectivas, el número de pies, así como la inclinación de la cubierta se determinan en cada caso concreto en función de los diferentes tipos de instalaciones y la posible carga de nieve.



Correr lateralmente los cristales y apilar.



Sistema corredero de vidrio



Un sistema resistente para una protección solar agradable.

Toldo inferior Sottezza

El toldo Sottezza añade al sistema Vetrazza la protección solar. Así, la pérgola y la protección solar se encuentran perfectamente armonizadas.

Colecciones de tejidos para Sottezza

- Tejidos acrílicos de la colección Moments
- Tejidos técnicos de la colección Soltis 86 y Soltis 92

Modelo Lux Design

Los modelos Lux ofrecen una excelente iluminación para pasar largas y agradables tardes de verano en compañía de la familia y los amigos al aire libre. El listón de luces halógenas Lux Design se instala en las vigas de la pérgola del sistema Vetrazza.

Toldo veranda superior WGM

Si la circulación del aire no es suficientemente buena debajo de la pérgola para la terraza, se recomienda un toldo superior de la serie de productos de toldos veranda. Éste le garantiza temperaturas agradables debajo de la pérgola para la terraza.

Colecciones de tejidos para WGM

- Tejidos acrílicos de la colección Moments
- Tejidos técnicos de la colección Soltis 86 y Soltis 92



Toldo inferior Sottezza



Luces halógenas Lux Design



VertiTex

reddot design award
winner 2008

Totalmente protegido de miradas indiscretas.

Toldo vertical VertiTEx

Con VertiTEx, la protección vertical contra el sol y las miradas indiscretas, usted puede transformar su zona de descanso en un lugar más tranquilo.

Dimensiones de VertiTEx

Ancho mín.	600 mm
Ancho máx.	6000 mm
Altura mín.	500 mm
Altura máx.	2400 mm

Colecciones de tejidos para VertiTEx

- Tejidos técnicos de la colección Soltis 86 y Soltis 92
- Tejidos acrílicos de la colección Moments (9 diseños seleccionados)



Toldo vertical VertiTEx



Existe una tela adecuada para cada momento.

Colección Moments

Los tejidos acrílicos Griesser se inspiran en los temas cromáticos de nuestro tiempo y se dividen en ocho gamas de colores. Existe una tela adecuada para cada momento. Todas las telas de la colección Moments, que se han diseñado en colaboración con el famoso fabricante de telas italiano Parà, gracias a la más moderna nanotecnología, repelen tanto la suciedad como el agua. Desgraciadamente, además de buen humor, el sol también difunde rayos UV peligrosos. Griesser utiliza exclusivamente telas que garantizan una excelente protección de UPF 30+.

Colección Soltis

La colección Soltis, del fabricante de tejidos francés Ferrari, le ofrece una amplia gama de tonalidades. Los tejidos técnicos Soltis garantizan la protección solar necesaria y además ofrecen una buena visibilidad.

Y funciona, automáticamente

Si usted conecta su toldo a un sistema de mando, contará con el máximo confort.

Gracias al emisor manual Griesser Remoto®, usted puede manejar el toldo cómodamente desde la tumbona. Porque por algo decimos: Griesser persianas graduables – y funciona, automáticamente.



Collection Moments



Collection Soltis

Descripción

Vetrazza

Pérgola para terrazas sin rotura de puente térmico. Perfiles de aluminio de extrusión. El agua de la lluvia se drena por los postes. Inclinación de la cubierta de 5 a 15 grados (estándar), de 15 a 45 grados (dependiendo de las instalaciones).

Cobertura con cristal VSG de 12 mm. Laterales de cristal con cristal ESG de 8/10 mm, con perfiles de soporte del cristal en la parte superior e inferior.

Listón de luces halógenas Lux Design

El listón de luces halógenas Lux Design se instala en las vigas de la pérgola del sistema Vetrazza.

Sottezza/Sottezza Lux

Las guías, barra de carga y el cofre son de aluminio de extrusión. Guías 72 x 38 mm, con sistema de tensión integrado para una perfecta tensión de la tela. Tubo de enrollamiento de chapa de acero galvanizado sendzimir.

El listón de luces halógenas Sottezza Lux se monta a lo largo de la pared en concordancia con el toldo Sottezza.

WGM

Perfil de transporte, barra de carga y perfil de cajón de aluminio de extrusión. Perfil de transporte 52 x 58 mm, doble perfil de transporte 94 x 58 mm, con sistema de tensión integrado para una perfecta tensión de la tela. Tubo de enrollamiento de chapa de acero galvanizado.

VertiTex

Barra de carga y cofre de aluminio de extrusión.

Colores

Estándar

Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blanco (RAL 9016).

GriColors (con recargo)

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

Colecciones de telas

Colección Moments

Tela del toldo de fibra acrílica 100%, según la colección válida.

Colección Soltis 86/92 (con recargo)

Tejidos técnicos de poliéster altamente resistente a la rotura, según la colección válida.

Indicaciones de planificación y de utilización

- En caso de fuerte viento, no olvide recoger a tiempo los sistemas de protección solar.
- Cuando exista riesgo de hielo, no deben accionarse las instalaciones.
- Las instalaciones tienen que ser accesibles para los trabajos de mantenimiento.
- Tenga en cuenta las fichas técnicas VSR.

Para más información sobre nuestros productos y servicios visite la página www.griessergroup.com.



Su distribuidor

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones